



Österreichische Spezialität:  
Er verschießt zwar keine Mozartkugeln, aber  
der STP Sissi-Matchrevolver auf S&W 686-Basis  
wurde speziell auf Schießsportdisziplinen  
unseres Nachbarlandes abgestimmt.

# Sissi, ganz ohne Franz

**Der Sissi-Revolver wurde von STP auf eine österreichische Großkaliberdisziplin zugeschnitten. Aber auch bei uns könnte der Revolver in .357 Magnum mit 5"/127 mm langem Lauf seine Anhänger finden. Wir schauten uns das Modell näher an.**

Bei der süddeutschen Manufaktur Sport Target Pistol by Prommersberger (STP) wird man scheinbar nicht müde, immer neue Namen für die erwerbscheinpflichtigen Wärmekraftmaschinen zu finden. Nach keltischen Göttern, griechischen Kämpfern und eingedeutschten Anglizismen ist jetzt eine österreichische Kaiserin dran. Was wir erst für einen Spaß hielten, entpuppte sich dann als Wahrheit, als wir den blauen Hartschalenkoffer öffneten und den gravierten Schriftzug auf dem Six Shooter wahrnahmen. Wie schon bei der in caliber 10/2021 vorgestellten, neuen 2011er-Hi-Cap-Matchpistolen-Generation kann man den Modellnamen „Sissi“ aber auch als „51551“ lesen, je nachdem, welche Lesart man

bevorzugt. Technisch basiert der Sissi-Revolver auf dem hauseigenen Lodur-Revolver mit 6"/152-mm-Laufeinheit. Er wurde auf das Regelwerk des österreichischen Schützenbundes (ÖSB) für die Disziplin SGKP Faustfeuerwaffengroßkaliber zugeschnitten. Dort müssen Pistolen und Revolver in einen Kasten, ähnlich wie in der IPSC Standardklasse, passen. Bei den Maßen von 300x150x50 mm passt ein Revolver mit 6"/152 mm Lauflänge nicht ganz in den Kasten, erst recht nicht, wenn er mit einem voluminösen Matchgriff ausgestattet sein soll.

### Gib mir 5!

Während bei Pistolen die 5"-Lauflänge sehr oft vorzufinden ist, sieht das bei Double-Action-Revolvern schon dürftiger aus. Wer sportlich schießt, greift meist zu den 6"/152-mm-Ausführungen mit langer Visierlinie. Wer überhaupt noch einen Revolver jagdlich führt, bevorzugt meist eine 4"/102 mm oder noch kürzere Lauflänge. Ob eine 5"/127-mm-Ausführung nun einen guten Kompromiss darstellt oder zwar alles aber nichts richtig kann, darüber kann man vortrefflich streiten. Wir finden aber, dass der 5"-Lauf auch gut zur Größe des L-Rahmens passt, erst recht,



Der Trommelstern wurde gegen das Verdrehen im Double-Action-Betrieb mit einem Stift fixiert.

wenn man einen kürzeren Griff verwendet. Die STP Lodur- und Sissi-Matchrevolver bauen auf „dem“ Sportmodell schlechthin, dem Smith & Wesson Model 686 Distinguished Combat Magnum, auf, der exakt vor 40 Jahren auf dem Markt eingeführt wurde. Der originale Werkslauf wurde gegen einen in Deutschland gehämmerten 12-Flächen-Polygonlauf mit einer Dralllänge von

Die technischen Daten der Testwaffe	
Hersteller:	STP
Modell:	Sissi
Kaliber:	.357 Magnum
Lauflänge/-profil:	5"/126 mm/ 12-Flächen-Polygon
Dralllänge/ Laufdurchmesser:	1-300 mm/keine Messung
Trommellänge/ Durchmesser:	41,2 mm/39,6 mm
Trommelspalt:	0,1 mm
Trommelausgang:	9,12 mm
Kimme:	2,95 mm, Mikrometerkimme
Korn:	3,15 mm, Targetkorn
Visierlänge:	184 mm
Abzugssystem- gewicht, Spannweite:	DA: 3.702 Gramm/80 Gramm, SA: 1.106 Gramm/104 Gramm
Gesamtgewicht:	1.319 Gramm
Maße (HxBxL):	288x40x146 mm
Preis:	2.990 Euro
* Mittel aus 10 Messungen mit dem Trigger-Scan System	





**Der Triggerstopp an der Abzugszunge des Sissi-Revolvers.**

1-300 mm ausgetauscht. Das originale Schlosswerk aus kostengünstigen MIM-Komponenten musste weichen, um Platz für ein hochwertiges Schloss aus Werk-

zeugstahl zu machen, das bei STP in Eigenregie gefertigt wird. Dabei erhielt der Abzug auch gleich eine „Triggerstopp“-Schraube, die den Durchfallweg nach der Schussauslösung begrenzt. Im Double-Action-Modus maßen wir ein Abzugsgewicht von rund 3.700 Gramm und im Single-Action-Betrieb mit vorgespanntem Hammer betrug das Abzugsgewicht 1.100 Gramm, was wohl kaum noch Wünsche offen lassen dürfte. Einen aparten „Two Tone“-Kontrast erzeugen der Glasperlen gestrahlte Rahmen mit seinem matten, silbernen Finish und die schwarze, DLC (Diamond Like Carbon) beschichtete Trommel. Positiver Nebeneffekt der reibungsminimierenden Beschichtung ist, dass sich die Trommel besonders an der Stirnseite leichter reinigen lässt. Damit sich nicht der Trommelstern im Double-Action-Betrieb wenn auch nur minimalst verdrehen kann, wurde dieser mit einer Bohrung und korrespondierendem Stift in der Trommel versehen. Die 0,1 mm starke Fühlerlehre ließ sich gerade noch so zwischen Laufansatz und Trommel schieben.

Der geringe Trommelspalt dürfte somit für gute Geschwindigkeitsausbeute und vor allen Dingen wenig blendendes Feuerwerk sorgen. Neben dem zweifarbigen Finish setzt das markante Laufprofil mit der „schuppigen“ Frontpartie optische Akzente. Abgerundet wird der Sissi-Revolver durch einen langen und auch für den Liegend-Anschlag geeigneten Holzgriff von Karl Nill aus Mössingen. Übrigens entstand der Sissi-Revolver in Zusammenarbeit zwischen STP und Franz Uitz, wobei sich hier dann der Kreis zu Sissi wieder schließt. Der Wiener Büchsenmachermeister wird das Modell exklusiv in Österreich vertreiben. Händler und Büchsenmacher aus anderen Ländern können ihre Anfragen, wie gewohnt, an Karl „Tscharchie“ Prommersberger richten.

### Auf dem Schießstand

Revolver mit 5"/127 mm Lauflänge sind seltene Gäste und deshalb auch willkommene Objekte, um festzustellen, ob man bei etwas weniger Lauflänge auch eine

Die Modellbezeichnung kann man entweder als „Sissi“ oder als „51551“ interpretieren.

**51551**

## Schussleistung STP Sissi-Revolver

Kaliber	Geschoss: Gewicht – Hersteller – Typ – Form – Dia	Laborierung: Menge (grs.) – Hersteller – Sorte	OAL (mm)	v <sub>2</sub> (m/s)	v <sub>2</sub> -Diff. (m/s)	Faktor	MIP	Energie (Joule)	Präzision (mm)	Bemerkungen zu den Laborierungen
.38 Special	125 Magtech JHP TC .357"	Magtech Fabrikp.	36,9	287	31	118	-	334	47	+P Laborierung
.38 Special	125 Fiocchi JSP TC .357"	Fiocchi Fabrikp.	36,9	302	29	124	-	369	83	+P Laborierung
.357 Magnum	158 Geco JHP TC .357"	Geco Fabrikp.	40,0	343	33	178	351	602	71	Höhenstreuung
.357 Magnum	175 WM Bullets Silvermoly TC .357"	WM Fabrikp.	40,1	297	23	171	337	500	40	aus 5"-Lauf unter Faktor/MIP
.357 Magnum	180 Geco Hexagon OG .357"	Geco Fabrikp.	40,0	288	53	170	336	484	39	1x schlapper Schuss
.357 Magnum	158 Magtech JSP TC .357"	Magtech Fabrikp.	39,4	339	24	175	347	588	49	10 Schuss auf 28 mm
.357 Magnum	158 Federal JSP TC .357"	American Eagle Fabrikp.	39,8	350	18	181	358	627	43	hart geladen
.357 Magnum	158 S&B JHP TC .357"	S&B Fabrikp.	40,2	345	16	179	353	609	32	bestes Ergebnis im Test
.357 Magnum	180 Geco Hexagon OG .357"	13,0 Vihtavuori N110	41,5	295	39	174	344	508	40	noch kein Faktor aus 5"-Lauf
.357 Magnum	180 H&N High Speed TC .357"	13,0 Vihtavuori N110	42,0	309	18	182	360	557	53	knapp am Faktor aus 5"-Lauf

### Durchschnitt aller Laborierungen

50

Alle Geschoss- und Pulvergewichte in Grains (zum Umrechnen in Gramm bitte mit 0,0648 multiplizieren). Energie = rechnerische, auf der v<sub>2</sub> basierende Geschossenergie in Joule. v<sub>2</sub> = Geschosseschwindigkeit in Meter pro Sekunde, 2 Meter vor der Mündung gemessen.

Abkürzungen in caliber: H&N = Haendler & Natermann. High Speed = vollverkupfertes Pressbleigeschoss mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung. Hexagon = Matchgeschoss mit verdeckter Hohlspitze. JHP = Jacketed Hollow Point = Teilmantel-Hohlspitzgeschoss. JSP = Soft Point = Teilmantelgeschoss. KS = Kegelstumpf. OAL = Overall Length = Patronengesamtlänge. AOG = Ogive. TC = Truncated Cone = Kegelstumpf.

Testaufbau: Die Geschosseschwindigkeit (v<sub>2</sub> in Meter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC 18 Anlage gemessen. Die Präzisionsüberprüfung erfolgte mit je einer 12-Schuss-Gruppe aus der Ransom Rest Schießmaschine auf der 25-Meter-Distanz. Die Schussbilder beziehen sich auf die am weitesten auseinander liegenden Schusslochmitteln. Die Klammerwerte geben die Präzision ohne einen Ausreißer an. Alle Handlaborierungen in neuen GECO-Hülsen mit Federal 100-Zünder und ¼ Roll-(H&N ¼-Lee Factory) Crimp. Alle Ladeangaben ohne Gewähr. Jeder Wiederlader handelt nach dem Gesetz eigenverantwortlich!



## EXCLUSIVER LIEFERANT FÜR GESCHOSSE IN Deutschland | Belgien | Niederlande | Luxemburg

**WL**   
Geschosse & Schießsportzubehör



P U Š K Á R S T V O  
**ARES**  
zbrane • strelivo • pyrotechnika

[www.wieder-lader.de](http://www.wieder-lader.de)

Bahnhofstraße 26 | 45964 Gladbeck | Tel. 02043 / 378 36 17 | [info@wieder-lader.de](mailto:info@wieder-lader.de)



Der Mündungsbereich der Lafeinheit setzt durch das auffällige Schuppenmuster optische Akzente.

bescheidenere Schussleistung zu erwarten hat. Wer hätte es gedacht? Dem ist nicht so. Zur Anwendung kamen zehn verschiedene Munitionssorten von 125 bis 180 Grains, darunter zwei .38 Special Patronen. Das beste Ergebnis ging an die

Sellier & Bellot 158 Grains JHP Fabrikpatrone, die auch als einfache Teilmantelausführung immer gut für eine Spitzenplatzierung ist. Die Schusslochmitten der 12 Einschüsse lagen 32 mm auseinander. Kaum schlechter, aber mit einem weicheren Schussgefühl aufwartend, war die GECO 180 Grains Hexagon mit 39 mm. Interessant, dass hier ein „Schlappschuss“, der mit nur 255 m/s das Rohr verließ, die Gruppe nicht vergrößerte. Aus dem 5“-Lauf reicht es hier aber nicht für unseren Faktor/MIP, in Österreich liegt dieser mit 110 wesentlich niedriger. Den dritten Platz mit 40 mm teilten sich diesmal die

Vogelperspektive: Blick auf die Oberseite von Rahmen und Lafeinheit mit ausreichend langer Visierlinie.



Der nahezu baugleiche STP Lodur 6.0-Matchrevolver besitzt eine um ein Zoll längere Lafeinheit.

WM-Fabrikpatrone mit dem 175 Grains Silvermoly beschichteten Bleigeschoss sowie unsere Handladung mit dem 180 Grains Hexagon-Geschoss. 70% der Laborierungen lagen unter 50 mm, der Durchschnittswert pendelte sich bei 50 mm ein. Alle weiteren Ergebnisse können wie immer der umfangreichen Tabelle entnommen werden.

### caliber-Fazit

Der neue STP-Matchrevolver in .357 Magnum/.38 Special ist aufgrund seiner Modellbezeichnung und Lauflänge zwar eine österreichische Spezialität, könnte aber auch durchaus Revolverhelden in anderen Nationen ansprechen. Der nahezu baugleiche STP Lodur-Matchrevolver bietet mit seinem 6"-Lauf etwas mehr Visierlinie. Beide getunten Sportrevolver auf S&W 686-Basis kosten 2.990 Euro.

Text: Tino Schmidt/Stefan Pery  
Fotos: Dieter Licht

## caliber-Abzugsprofil: STP Sissi DA-/SA

### Abzugsgewicht (kg)



### caliber-Kontakt

Sport Target Pistol (STP) by Prommersberger, Marktplatz 1,  
86556 Kühbach, Telefon: +49-(0)8251-50856, Fax: +49-(0)8251-51242  
[www.stpgun.de](http://www.stpgun.de) [info@stpgun.de](mailto:info@stpgun.de)

Mit rund 1.100 Gramm im Single-Action- und rund 3.700 Gramm im Double-Action-Modus weiß der Matchrevolver zu überzeugen.

# WAIMEX ... folge Deiner Passion

 **FABARM®**



**PF MARTIAL CANTILEVER 20"**  
**€ 878,--**



**PF MARTIAL O.D. GREEN 20"**  
**€ 878,--**

**Fragen Sie Ihren Fachhändler...**

WAIMEX - Jagd- und Sportwaffen GmbH • [www.waimex.com](http://www.waimex.com)

Verkauf nur über den Fachhandel • Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten